



Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

wykonując uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pragnę Państwa poinformować, iż z dniem **1 lipca 2018 roku** na obszarze województwa dolnośląskiego wchodzi w życie przepisy następujących uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r.:

- uchwały nr XLI/1405/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5153),
- uchwały nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5154),
- uchwały nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155),

które na obszarze województwa dolnośląskiego wprowadzają ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tak zwanych uchwał antysmogowych.

Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego, tj. ogólnie obowiązujące na danym terenie przepisy prawne, które w swej rozciągłości dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i prawnych eksploatujących instalacje o mocy poniżej 1MW.



W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie się Państwa w proces poprawy stanu jakości powietrza na Dolnym Śląsku poprzez **zwracanie szczególnej uwagi, przy prowadzeniu spraw związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, na rodzaje stosowanych instalacji, w których następuje spalanie paliw**, a których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Proszę zwłaszcza o rozszerzenie dotychczasowych działań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). o:

- egzekwowanie wymogu projektowania i budowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach uchwał antysmogowych, zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących środowiska oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych – zgodnie art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i art. 20 ust.2,
- wnoszenie sprzeciwu w przypadku, gdy budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza przepisy uchwał antysmogowych – zgodnie art. 30 ust. 6 pkt 2,
- dokładne sprawdzanie projektu budowlanego pod kątem zgodności proponowanych rozwiązań w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw, z przepisami uchwał antysmogowych – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał antysmogowych znajdziecie Państwo w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, tel. 071/ 374 95 41 oraz na stronie: https://irt.wroc.pl/strona-134-polityka_antysmogowa.html.

W załączeniu przesyłam wyciąg najważniejszych ustaleń z poszczególnych uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski



Uchwała antysmogowa dla Wrocławia

Zgodnie z zapisami uchwały, dopuszcza się instalacje grzewcze na paliwa stałe uruchomione po 1 lipca 2018 roku, jedynie na terenach gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Instalacje te będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Jednakże, w przypadku zaistnienia możliwości technicznych pozwalających na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotły te mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji. Pozostałe instalacje uruchamiane po 1 lipca 2018 roku mogą spalać jedynie gaz lub lekki olej opałowy.

Zakaz uruchamiania nowych instalacji na paliwa stałe nie dotyczy kotłów, pieców, czy kominków, które są w trakcie montażu lub których montaż jest planowany, a decyzja o pozwoleniu na ich budowę stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018 r.

Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk: Jelenia Góra- Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój

Zgodnie z zapisami uchwały, dopuszcza się instalacje grzewcze na paliwa stałe uruchomione po 1 lipca 2018 roku jedynie na terenach strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Instalacje te będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Jednakże, w przypadku zaistnienia możliwości technicznych pozwalających na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotły te mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji. Pozostałe instalacje uruchamiane po 1 lipca 2018 roku mogą spalać jedynie gaz lub lekki olej opałowy.

Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk: Czarniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój, Przerzeczn-Zdrój

Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 roku muszą spełniać wymogi ekoprojektu.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego

Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 roku będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM).

W przypadku dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

- 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,



- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
- 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
- 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.